

## SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Vario und Tür N



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☐ Vario☐ Tür N

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


## Gewebe:

☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl

## Bestellmaße:

☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)☐ Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)  
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)



## Befestigung:

☒ Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.400 mm (Vario) bzw. 1.600 mm (Tür N) wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



# SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

**Vario N**

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Rahmenprofil:**
☒ Vario N

**Rahmenfarbe:**
☐ Weiß MATT (RAL 9016)

☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)

☐ Dunkelbraun (TON 8077)

☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

**Gewebe:**
☐ Fiberglas Schwarz

☐ Fiberglas Grau

☐ Klarblick

☐ Edelstahl


**Bürstendichtung:**
☐ Schwarz

☐ Grau

**Bestellmaße:**
☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

☐ Rahmenaußenmaße (Fenster)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)


**Befestigung:**
☐ Einhängewinkel 5 mm (mit Schrauben lose beiliegend)

☐ Federstifte

**Bemerkung:**

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Vario V



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☒ Vario V

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun MATT (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


## Gewebe:

☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl☐ Pollenschutz

## Bestellmaße:

☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)☐ Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)



## Befestigung:

Blendrahmen-Überschlag:  mm

Größe Einhängewinkel = Blendrahmen-Überschlag + 7 mm

☒ Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	25	27	28	29	30	32	34	mm			

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.800 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

17 und 28



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Rahmenprofil:**☐ 17☐ 28**Rahmenfarbe:**☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_**Gewebe:**☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl**Bestellmaße:**☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)☐ Rahmenaußenmaße (Fenster)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Befestigung:**☒ Federhalter**Bemerkung:**

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

bei eng anliegenden Rollladenführungsschienen | Vario / Vario N



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☒ Vario☒ Vario N

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe:

☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl



## Bürstendichtung:

☐ Schwarz☐ Grau

## Bestellmaße:

☒ Breite - Rahmenaußenmaß Spannrahmen (s. Skizze)☐ Höhe - liches Blendrahmenmaß☐ oder Höhe - Rahmenaußenmaß  
(Spannrahmen - es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

Innenansicht  
Gewünschte Anordnung  
ankreuzen☒ Vario

## Befestigung:

☒ Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



# SPANNRAHMEN FÜR FENSTER bei eng anliegenden Rollladenführungsschienen | Tür N / Tür 2N

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_



Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Rahmenprofil:**☒ Tür N☒ Tür 2N**Rahmenfarbe:**☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_**Gewebe:**☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl**Bürstendichtung:**☐ Schwarz☐ Grau**Bestellmaße:**☒ **Breite** - Rahmenaußenmaß Spannrahmen (s. Skizze)☐ **Höhe** - liches Blendrahmenmaß☐ **Höhe** - Rahmenaußenmaß  
(Spannrahmen - es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Befestigung:**☒ **Einhängewinkel** (mit Schrauben lose beiliegend)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

**Bemerkung:**

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## SPANNRAHMEN FÜR HOLZFENSTER

Wetterschenkel flächenbündig | Vario



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☒ Vario

## Rahmenfarbe:

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


## Gewebe:

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl

## Bestellmaße:

- ☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)
- ☐ Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)  
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Y-Maß (mm)



## Befestigung:

☒ Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

X1 – oben (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

X2 – unten (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## SPANNRAHMEN FÜR HOLZFENSTER

Wetterschenkel überstehend | Vario / Vario N



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☒ Vario☒ Vario N

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe:

☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl


## Bürstendichtung:

☐ Schwarz☐ Grau

## Bestellmaße:

☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)☐ Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)  
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Z-Maß (mm)



## Befestigung:

☒ Eihängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

X1 – oben (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

X2 – unten (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



## SPANNRAHMEN FÜR ALUMINIUMFENSTER

7 mm Einhängewinkel verschiebbar | Tür N



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Rahmenprofil:

☒ Tür N

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


## Gewebe:

☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau☐ Klarblick☐ Edelstahl

## Bestellmaße:

☐ Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)☐ Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)



## Befestigung:

☒ Einhängewinkel 7 mm,  
oben mit Langloch  
\* 6 mm verschiebbar  
(mit Schrauben lose beiliegend)

## Bemerkung:

Bei Maßen über 1.600 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



# DREHTÜREN

## Fenstertür

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**

- ☐ ohne Zarge
- ☐ mit Zarge

**Rahmenfarbe:**


- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

**Gewebe:**

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl

**Bestellmaße:**
☒ Rahmenaußenmaße bzw. Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

**Sonderbau:**

- ☐ Scharnierband Rahmen (bei Ausführung mit Zarge)
- ☐ Schließfeder    ☐ Schließgummi    ☐ Federschließer
- ☐ Silent-Close

**Bemerkung:**

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt.  
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

# DREHTÜREN



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Ausführung:

- ☐ ohne Zarge
- ☐ mit Zarge umlaufend
- ☐ mit Zarge unten offen

## Rahmenfarbe:

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe:

(bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Haustiergewebe Schwarz
- ☐ Haustiergewebe Grau


## Bestellmaße:

☒ Rahmenaußenmaße bzw. Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

**A**

Standard Sprossenhöhe 980 mm  
Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm  
(von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse)



## Sonderbau:

- ☐ Scharnierband Rahmen (bei Ausführung mit Zarge)
- ☐ Schließfeder      ☐ Schließgummi      ☐ Federschließer
- ☐ Silent-Close
- ☐ Katzenklappe      ☐ Hundeklappe      ☐ Sonderbau Hundeklappe
- ☐ Rahmenprofil Tür 2N mit Bürste unten (bei Ausführung ohne Zarge)

## Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



# DREHTÜREN

## Sonderbau

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**☒ mit Zarge 28**Rahmenfarbe:**

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


**Gewebe:** (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Haustiergewebe Schwarz
- ☐ Haustiergewebe Grau

**Bestellmaße:**☒ lichte Blendrahmenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

**A** Standard Sprossenhöhe 980 mm  
 Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm  
 (von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse)

**Sonderbau:**

- ☐ Schließfeder ☐ Schließgummi
- ☐ Silent-Close
- ☐ Katzenklappe ☐ Hundeklappe ☐ **Sonderbau**  
Hundeklappe

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

# DOPPELTÜREN



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Ausführung:

- ☐ mit Zarge unten offen  
☐ mit Zarge unten geschlossen

## Rahmenfarbe:

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)  
☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)  
☐ Dunkelbraun (TON 8077)  
☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)


- ☐ Fiberglas Schwarz  
☐ Fiberglas Grau  
☐ Klarblick  
☐ Edelstahl  
☐ Haustiergewebe Schwarz  
☐ Haustiergewebe Grau

## Bestellmaße:

☒ Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gehflügel R / L

**A** Standard Sprossenhöhe 980 mm  
 Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm  
 (von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse)



## Sonderbau:

- ☐ Scharnierband Rahmen  
☐ Schließfeder ☐ Schließgummi ☐ Federschließer  
☐ Silent-Close  
☐ Katzenklappe ☐ Hundeklappe ☐ **Sonderbau** Hundeklappe

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**

- ☐ Zarge umlaufend
- ☐ Zarge mit Fahne umlaufend
- ☐ Zarge mit Fahne unten offen
- ☐ Zarge mit Fahne gedreht

**Rahmenfarbe:**

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun MATT (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


**Gewebe:** (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Haustiergewebe Schwarz
- ☐ Haustiergewebe Grau

**Bestellmaße:**☒ Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

**A** Standard Sprossenhöhe 1.020 mm  
 Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm  
 (von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse)

**Sonderbau:**

- ☐ Katzenklappe
- ☐ Zargentrennung bei Stulptüren

**Bemerkung:**

Jeder Pendeltür liegt ein Spezialschlüssel zum Aus- und Einbau des Türflügels bei.  
 Maßenfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## DOPPELPENDELTÜREN



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**

- ☐ Zarge umlaufend
- ☐ Zarge mit Fahne umlaufend
- ☐ Zarge mit Fahne unten offen
- ☐ Zarge mit Fahne gedreht

**Teilung bei Stulptüren:**☐ symmetrisch**Rahmenfarbe:**

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun MATT (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

☐ asymmetrisch - G-Maß angeben!**Gewebe:** (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)


- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Haustiergewebe Schwarz
- ☐ Haustiergewebe Grau

**Bestellmaße:**☒ Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gehflügel R/L	G-Maß (mm) nur asymmetrisch

**A**

Standard Sprossenhöhe 1.020 mm  
 Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm  
 (von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse)

**Sonderbau:**

- ☐ Katzenklappe
- ☐ Arretierung Standflügel

**Bemerkung:**

Jeder Pendeltür liegt ein Spezialschlüssel zum Aus- und Einbau der Türflügel bei.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



# SCHIEBETÜREN

## Einflügelig

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**

- ☐ Z-Profil oben und unten
- ☐ Z-Profil oben, U-Profil unten
- ☐ Z-Profil oben, T-Profil unten
- ☐ Einbaurahmen umlaufend
- ☐ Einbaurahmen 3-seitig und U-Profil unten
- ☐ Einbaurahmen 3-seitig und T-Profil unten

**Rahmenfarbe:**

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_


**Gewebe:**

\* (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)

- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Hautiergewebe Schwarz
- ☐ Hautiergewebe Grau

**Bestellmaße:**☒ Elemente-Fertigmaß

Position/ Raum	Menge (Stück)	Flügelbreite B (mm)	Gesamthöhe H/HE(mm)	Länge/Breite LF/BE (mm)

**Außenansicht****Sonderbau:**

- ☐ Mittelsprosse (geklipst) \*
- Standard Sprossenhöhe = mittig
- Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm
- (von Unterkante Schiebeflügel bis Mitte Mittelsprosse)

**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



## SCHIEBETÜREN

Zweiflügelig



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Ausführung:

- ☐ Einbaurahmen umlaufend
- ☐ Einbaurahmen 3-seitig und U-Profil unten

## Rahmenfarbe:

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)
- ☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)
- ☐ Dunkelbraun (TON 8077)
- ☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe: \* (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)


- ☐ Fiberglas Schwarz
- ☐ Fiberglas Grau
- ☐ Klarblick
- ☐ Edelstahl
- ☐ Haustiergewebe Schwarz
- ☐ Haustiergewebe Grau

## Bestellmaße:

☒ Elemente-Fertigmaß

Position/ Raum	Menge (Stück)	Gesamtbreite BE (mm)	Gesamthöhe H/HE(mm)

## Außenansicht



## Sonderbau:

- ☐ Mittelsprosse geklipst \*
- Standard Sprossenhöhe = mittig
- Individuelle Sprossenhöhe \_\_\_\_\_ mm
- (von Unterkante Schiebeflügel bis Mitte Mittelsprosse)

## Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_


Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**
☒ Montage in die Laibung und Frontalmontage
**Rahmenfarbe:**

- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)  
☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)  
☐ Dunkelbraun (TON 8077)  
☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_



**Gewebe:**

- ☐ Fiberglas Schwarz  
☐ Fiberglas Grau  
☐ Klarblick  
☐ Pollenschutz

**Bestellmaße:**
☒ Elemente-Außenmaße


Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Position Bürste**
☐ Endschiene  
"Standard"

☐ Endschiene  
"gedreht"


Bürste nach unten, wenn nicht angekreuzt!

**Zubehör:**
☒ Rollobremse
**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**☒ Montage in die Laibung☐ Einflügelig☐ Zweiflügelig**Rahmenfarbe:**☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_**Gewebe:**☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau**Bestellmaße:**☒ Elemente-Außenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Außenansicht****Untere Führungsschiene optional:**☐ Kunststoff-Bodenleiste schräg**Zubehör:**☐ Verriegelung Standflügel (nur 2-flügelig)**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_



Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Ausführung:**☒ Frontalmontage mit Einbaurahmen☐ Einflügelig☐ Zweiflügelig**Rahmenfarbe:**☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_**Gewebe:**☐ Fiberglas Schwarz☐ Fiberglas Grau**Bestellmaße:**☒ Elemente-Außenmaße inkl. Einbaurahmen

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Ausführung Einbaurahmen****Einbaurahmenprofile seitlich**☐ Einbaurahmen unten offen☐ Einbaurahmen umlaufend**Untere Führungsschiene optional:**☐ Kunststoff-Bodenleiste schräg**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## PLISSEESYSTEME



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Plisseesystem:**

- ☐ Falter 13      ☐ Falter 13 mit Einbaurahmen  
☐ Falter 17  
☐ Falter 22      ☐ Falter 22 Fenster  
☐ Falter 31      ☐ Falter 31 zweiflügelig

**Rahmenfarbe:**



- ☐ Weiß MATT (RAL 9016)  
☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)  
☐ Dunkelbraun (TON 8077)  
☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

**Gewebe:**

- ☒ Fiberglas Schwarz

**Bestellmaße:**
☒ Elemente-Außenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Fenster****Türen****Untere Führungsschiene:**

- ☐ Schwarz (Standard)  
☐ Pressblank (nur Falter 22 und 31)

**Unterbauprofil 7 Grad:**

- ☐ Schwarz (inkl. Klebeband)

**Ausführung Einbaurahmen (nur Falter 17 und 22):**

- ☐ Rahmen Stumpf geschnitten (Standard)  
☐ Ecken auf Gehrung geschnitten (passende Eckverbinder beiliegend)

**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## PLISSEESYSTEME



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Plisseesystem:**☐ Falter 40☐ Falter 40 Zweiflügelig**Rahmenfarbe:**☐ Weiß MATT (RAL 9016)☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)☐ Dunkelbraun (TON 8077)☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_**Gewebe:**☒ Fiberglas Schwarz**Bestellmaße:**☒ Elemente-Außenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

**Türen****Untere Führungsschiene optional:**☐ Kunststoff-Bodenleiste schräg☐ Aluminium-Bodenleiste breit☐ Aluminium-Bodenleiste schräg**Aufnahmeprofil optional:**☐ Aufnahmeprofil für Kassettenseite**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

# PLISSEESYSTEME



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_

## Plisseesystem (mit Einbaurahmen oder Winkelprofilen)

☐ Falter 40      ☐ Falter 40 Zweiflügelig

## Rahmenfarbe:

☐ Weiß MATT (RAL 9016)  
☐ Anthrazitgrau MATT (RAL 7016)  
☐ Dunkelbraun (TON 8077)  
☐ Sonderfarbe \_\_\_\_\_

## Gewebe:


☒ Fiberglas Schwarz

## Bestellmaße:

☒ Elemente-Außenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

## Türen



## Untere Führungsschiene optional:

☐ Kunststoff-Bodenleiste schräg  
☐ Aluminium-Bodenleiste breit  
☐ Aluminium-Bodenleiste schräg

## Einbaurahmen- /Winkelprofile:

☐ Einbaurahmen umlaufend  
☐ Einbaurahmen unten offen  
☐ Winkelprofile umlaufend  
☐ Winkelprofile unten offen

## Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## LICHTSCHACHTABDECKUNG



Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Kommission: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_


Terminwunsch: \_\_\_\_\_

**Rahmenprofil:**☐ ASSEL☐ ASSEL N  
(mit Randbürste zur Wandseite)**Rahmenfarbe:**☒ EV1 Silber eloxiert**Gewebe:**☒ Edelstahl ASSEL**Bestellmaße:**☒ Rahmenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Tiefe (mm)

**ASSEL N**

Hauswand

**Befestigung:**☐ ohne Befestigung☐ Befestigungsset ASSEL  
(je 4 Stück Gitterrostklammern, Tellerscheiben und Schrauben)☐ Kautschukklebeband**Bemerkung:**

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.